



<b>Scheda n°</b>		<b>COMUNE DI SANTA FIORA (GR)</b>	
<b>A1-06</b>		<b>SCHEDATURA DI RILEVAMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL CENTRO STORICO DI SANTA FIORA</b>	
<b>ZONA: A</b>	<b>SETTORE: A1</b>	<b>Via/Piazza: PIAZZA GARIBALDI, 38</b>	<b>Foglio: 22 Particella: 216</b>
Data rilevamento: 29/05/2013			



localizzazione su C.T.R.



Localizzazione su mappa catastale

#### VINCOLI

- vincolo monumentale (art. 10 D.Lgs 42/04)  
 vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)

Presente al: **Catasto Leopoldino**

#### CARATTERI DELL'EDIFICIO

INFORMAZIONI GENERALI		COPERTURA	
tipologia edificio	in linea	tipologia	composita
articolazione volumetrica	Volume unico	gronda	Correnti e mezzane
destinazione d'uso prevalente	Edificio pubblico	manto	Coppi e tegole
MURATURA PERIMETRALE		APERTURE	
superficie facciata	intonaco	infissi	In legno
angolari	In pietra	dispositivi di oscuramento	assenti
marca piani e/o marca davanzali	In pietra	riquadrature	In pietra
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI		ALTERAZIONI TIPOLOGICHE E TECNOLOGICHE	
scale esterne	<input type="checkbox"/>	ampliamenti e/o sopraelevazioni incongrui	<input type="checkbox"/>
balconi	<input type="checkbox"/>	realizz.ne di terrazze/balconi	<input type="checkbox"/>
forno	<input type="checkbox"/>	manto di copertura difforme	<input type="checkbox"/>
loggiato e/o porticato	<input type="checkbox"/>	aggiunta di tettoie e simili	<input type="checkbox"/>
altro	Fontana in pietra	modifica aperture	<input type="checkbox"/>
	Orologio monum.le	Infissi di materiale incongruo	<input type="checkbox"/>
	Torriani monum.li	altro	Tamponamento aperture
STATO DI CONSERVAZIONE		VALORE STORICO-ARCHITETTONICO	
valutazione delle alterazioni	leggere	valore storico-architettonico	eccellente
stato di conservazione	ottimo		

## CLASSIFICAZIONE EDIFICI

 CLASSE 1 CLASSE 4 CLASSE 2 CLASSE 5 CLASSE 3 CLASSE 6

**Attività consentite:** esclusivamente quelle consentite dalle N.T.A. per i "Tessuti antichi"

**Ulteriori norme:** Sono comunque consentite le modifiche interne, fatte di concerto con la Soprintendenza, necessarie al recupero funzionale dell'edificio

E' consentito inoltre un leggero rialzamento del tetto della torre a nord (massimo 80 cm) per realizzare un affaccio panoramico allo sommità della stessa torre

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 01



Foto 02



Foto 03



Foto 04



Foto 05



Foto 06